

Poziom porównawczy 460,00 m.n.p.m.																							
Rzędna terenu	465,56		468,50		469,29		470,23		470,20		470,08		470,05		470,20		470,05		469,85		469,74		469,30		469,20
Rzędna dna kanału	463,23 463,03		466,40		466,49		466,56		466,61		466,68		466,74		466,79		466,84		466,80		466,85		467,11		467,20
Głębokość	2,33 2,53		2,10		3,30		3,67		3,59		3,52		3,30		3,41		3,21		2,25		2,73		2,19		1,98
Średnica / materiał	RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 400 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999																								
Spadek		2,1%		0,29%		0,28%		0,29%		0,26%		0,31%	0,27%		0,27%		0,26%		0,30%		0,29%		0,26%		0,29%
Odległość	1424,6	37,4	1772,3	30,7	1803,0	24,9	1827,9	17,2	1845,1	25,0	1870,1	16,0	1886,1	7,6	1893,7	32,9	1926,6	21,2	1947,8	16,7	1964,5	24,2	1988,7	34,7	2023,4	37,9	2061,3
Oznaczenia	228		229		230		231		232		233		234	235		236		237		238		239		240		241
	Drenaż rurowy w dnie wykopu ze studzienkami zbiorczymi - dren 113mm PVCU																								

BIOTECH - PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA					
Tytuł projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA-GMINA ZAWOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres obiektu budowlanego:	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku:	W-21
Nazwa rysunku:	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ				
Skala: 1:100/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych:	Data:	Podpis:
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	08.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7212/442/88	08.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SUK/0457/PWOS/04	08.2009	