Poziom porównawczy 455,00; 460,00; 465,00 m.n.p.m.



RURY KANALIZACYJNE z PVC-U szereg ciężki "S" SDR34; SN8 z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (w/k) 250 PN-EN 1401; 1999

Oznaczenia	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość	Odległość	Spadek	Odległość odcinka
226	463,89	462,31	1,58	0,0	1,47%	12,9
747	464,30	462,50	1,80	12,9	5,66%	18,0
748	465,30	463,52 / 463,58	1,78 / 1,72	30,9	8,0%	14,6
749	466,70	464,75 / 465,25	1,95 / 1,45	45,5	7,9%	23,2
750	469,40	467,10	2,30	68,7		

RURY KANAL. z PVC-U szereg ciężki "S" (SDR34; SN8) z WYDŁ. KIELICHEM (w/k) 250 - ścianka lita PN-EN 1401; 1999

Oznaczenia	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość	Odległość	Spadek	Odległość odcinka
750	469,40	467,10 / 467,60	2,30 / 1,80	68,7	5,36%	17,7
751	471,00	468,55	2,45	86,4	0,5%	7,7
752	471,70	468,59 / 469,90	3,11 / 1,80	94,1	6,1%	9,9
753	472,80	470,50 / 471,00	2,30 / 1,80	104,0	2,6%	8,8
754	473,10	471,23	1,87	112,8	7,05%	9,5
755	473,90	471,90 / 472,12	2,00 / 1,78	122,3	2,9%	6,5
756	474,30	472,31	1,99	128,8	4,4%	18,9
757	475,10	473,15	1,95	147,7	4,8%	14,1
758	475,80	473,83 / 474,10	1,97 / 1,70	161,8	4,03%	17,6
759	477,09	474,81 / 475,31	2,28 / 1,78	179,4	2,9%	13,6
760	477,70	475,70	2,00	193,0	0,64%	10,8
761	478,25	475,77 / 476,57	2,48 / 1,68	203,8	1,5%	9,7
762	479,00	476,72 / 477,22	2,28 / 1,78	213,5	7,1%	6,8
763	479,50	477,70	1,80	220,3		

PVC 160

Oznaczenia	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość	Odległość	Spadek	Odległość odcinka
750	469,40	467,10 / 467,60	2,30 / 1,80	0,0	10,0%	
764	469,70	467,90	1,80	3,0		

Rury z PVC-U szereg "S" (w/k) 200

Oznaczenia	Rzędna terenu	Rzędna dna kanału	Głębokość	Odległość	Spadek	Odległość odcinka
752	471,70	468,59 / 468,64	3,11 / 3,06	0,0	0,5%	21,0
765	469,90	468,75	1,15	21,0		

BIOTECH - PROJEKT	PRACOWNIA PROJEKTOWO - TECHNICZNA				
Tytuł projektu.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAWICA- GMINA ZAWOJA - ETAP I				
Adres obiektu budowlanego.	SKAWICA - GMINA ZAWOJA			Numer rysunku: 164	
Nazwa rysunku.	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ				
Skala: 1:1000/500	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień budowlanych.	Data.	Podpis.
Główny projektant:	Jerzy MYKIETYŃSKI	instalacyjna	586/87	07.2009	
Projektant:	Wiesław KOCOT	instalacyjna	OS-IV-7210/442/88	07.2009	
Sprawdził:	Wojciech KARWATKA	instalacyjna	SLK/0467/PWOS/04	07.2009	