BIOTECH - PROJEKT PRZYCHOWNA PSÓJ KTÓWO - TECHNICZNA					
Tytuł pełnego	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKAMIECA-GMINA ZAMOJA - ETAP I - PROJEKT WYKONAWCZY				
Adres obiektu budowlanego	SKAMIECA - GMINA ZAMOJA			Numer rysunku	W-11
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ				
Skala	1:100/500	Sprzęgnięcie budowlane	Nr uzgodnień budowlanych	Data	Podpis
Główny projektant	Jerzy Wróblewski	rozwarstwia	5568/2	08.2009	
Projektant	Wiesław Kozłowski	rozwarstwia	4423/8	08.2009	
Sprawdził	Wojciech Kalinowska	rozwarstwia	PWOS/04	08.2009	

Rzędna terenu 432,80 432,30 432,06 432,55 433,80 432,50 432,63 432,50 432,26 432,09 432,55 432,74 432,20 432,34 432,16 432,13 432,47 432,16 432,48 432,56 432,59 432,27 432,87 433,07 433,58 433,11 433,01

Rzędna dna kanału 431,80 431,30 431,06 431,55 432,80 431,50 432,13 431,50 431,26 431,09 431,55 431,74 431,20 431,34 431,16 431,13 431,47 431,16 431,48 431,56 431,59 431,27 431,87 432,07 432,58 432,11 432,01

Rzędna włazu 434,80 434,30 434,06 434,55 435,80 434,50 434,63 434,50 434,26 434,09 434,55 434,74 434,20 434,34 434,16 434,13 434,47 434,16 434,48 434,56 434,59 434,27 434,87 435,07 435,58 435,11 435,01

Głębokość 1,80 1,80 1,80 2,00 2,44 2,64 2,24 2,44 2,68 2,68 2,68 2,68 2,74 2,74 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,72 2,72 2,68 2,68 2,68 1,80 1,80

Średnica / materiał RURY KANALIZACYJNE z PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z WYDŁUŻONYM KIELICHEM (m/6) 400 - ścianka litа PN-EN 1401: 1999

Spadek 1,3‰ 0,56‰ 2,0‰ 1,17‰ 0,6‰ 6,9 0,3‰ 13,0 0,3‰ 13,2 0,27‰ 29,0 0,27‰ 6,5 0,3‰ 6,9 0,7‰ 6,9 0,7‰ 34,0 1,3‰ 22,9 1,3‰

Odległość 11,9 18,0 44,0 32,3 30,0 6,9 29,0 34,0 22,9

Oznaczenia 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Poziom porównawczy 425,00 m.n.p.m.


żelbetowa kanalizacyjna 1000/1000
żelbetowa kanalizacyjna 1000/1000
żelbetowa kanalizacyjna 1000/1000